

## TABELA DE PREÇOS e MODELOS AGARRAS EM RESINA - Ref: AGOSTO de 2025

### Opções de fornecimento dos kits

<b>Agarras SEM fixadores</b>  (Somente as agarras, NÃO Acompanha nenhum tipo de fixador)	<b>Agarras com fixadores para MADEIRA</b> (Acompanha parafuso 3/8" com 2.1/2" de comprimento + porca garra)  	<b>Agarras com fixadores para ALVENARIA</b> (Acompanha parafuso 3/8" com 3" de comprimento + Bucha CBN Âncora de 3/8" )  
--	---	---

### Modelo ALPIKIDS PMG em RESINA Kit com com múltiplos de 6 Agarras tamanhos PMG

	<b>6</b> Agarras	<b>12</b> Agarras	<b>18</b> Agarras	<b>24</b> Agarras	<b>30</b> Agarras	<b>36</b> Agarras	<b>42</b> Agarras	<b>48</b> Agarras	<b>54</b> Agarras	<b>60</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	107,30	183,94	275,91	360,21	467,51	567,14	662,94	797,06	904,36	1011,66
<b>Madeira</b>	123,80	216,94	325,41	426,21	550,01	666,14	778,44	929,06	1052,86	1176,66
<b>Alvenaria</b>	145,34	260,02	390,03	512,37	657,71	795,38	929,22	1101,38	1246,72	1392,06

### Modelo ALPIKIDS – P em RESINA Kit com múltiplos de 4 Agarras tamanho P

	<b>8</b> Agarras	<b>12</b> Agarras	<b>16</b> Agarras	<b>24</b> Agarras	<b>36</b> Agarras	<b>48</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	118,79	160,95	222,26	321,89	498,16	613,13
<b>Madeira</b>	140,79	193,95	266,26	387,89	597,16	745,13
<b>Alvenaria</b>	169,51	237,03	323,70	474,05	726,40	917,45

# Alpikids

## Modelo ARENITO - P e M em RESINA

Kit com múltiplos de 10 Agarras tamanhos P/M

	<b>10</b> Agarras	<b>20</b> Agarras	<b>30</b> Agarras	<b>40</b> Agarras	<b>50</b> Agarras	<b>60</b> Agarras	<b>70</b> Agarras	<b>80</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	132,59	222,26	344,88	459,84	582,47	674,44	789,40	904,36
<b>Madeira</b>	160,09	277,26	427,38	569,84	719,97	839,44	981,90	1124,36
<b>Alvenaria</b>	195,99	349,06	535,08	713,44	899,47	1054,84	1233,2	1411,56

## Modelo ARENITO - G em RESINA

Kit com 10 Agarras tamanhos G

	<b>10</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	214,59
<b>Madeira</b>	244,09
<b>Alvenaria</b>	277,99

## Modelo ARENITO - P, M e G em RESINA

Kit com 20 Agarras tamanhos PMG

	<b>20</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	321,89
<b>Madeira</b>	376,89
<b>Alvenaria</b>	448,69

## Modelo VOGAIS – M em RESINA

Kit com 5 Agarras tamanhos M

	<b>5</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	114,96
<b>Madeira</b>	128,71
<b>Alvenaria</b>	146,66

## Modelo ALFABETO – M em RESINA

Kit com 26 Agarras tamanhos M

	<b>26</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	517,32
<b>Madeira</b>	588,82
<b>Alvenaria</b>	682,16

## Modelo NUMEROS - G em RESINA

Kit com 10 Agarras tamanhos G

	<b>10</b> Agarras
<b>Sem Fixadores</b>	283,57
<b>Madeira</b>	311,07
<b>Alvenaria</b>	346,97

# Alpikids

## CORES DISPONÍVEIS:

- Sortidas 1 (Verde, Vermelho, Amarelo e Azul)
- Sortidas 4 Terra (Marrom, Terracota e Ocre)
- Sortidos Neon - (Amarelo, Azul, Laranja, Rosa, Roxo e Verde)
- Sortidos 6 - Amarelo e Cinza
- Sortidos 7 - Rosa e Cinza
  - Amarelo
  - Azul
  - Cinza
  - Laranja
  - Marrom
- Ocre
- Preto
- Rosa
- Terracota
  - Verde
  - Vermelho
- Neon Amarelo
  - Neon Azul
  - Neon Laranja
  - Neon Rosa
  - Neon Roxo
  - Neon Verde

## ORIENTAÇÕES:

**Antes da instalação, temos algumas recomendações importantes de SEGURANÇA, principalmente se as agarras forem instaladas para utilização por CRIANÇAS:**

- Na instalação das agarras procure instalar em locais onde não possua móveis próximos com quinas ou cantos ou outras paredes/ colunas e pilares.
- Não instale perto de janelas;
- Para alturas de até 1,80m, utilize sempre colchão de segurança;
- Altura de paredes acima de 1,80m recomendamos o uso somente com monitor/ acompanhante com utilização de cadeirinhas de rapel/ alpinismo (No escalador e monitor), instalação de ponto de fixação de corda de segurança, corda de alpinismo para segurança, freio 8 ou tipo descensor.
- 

### Para fixação em Alvenaria:

- Recomendamos a fixação em paredes de alvenaria bem estruturadas.
- Para instalação em paredes de bloco oco, necessário revestimento/ reboco firme e bem estruturado com pelo menos 2cm de espessura.
- Na dúvida sobre a estrutura da parede, consulte um engenheiro ou arquiteto.

### Para fixação em Madeira:

- Recomendamos a fixação em chapas de compensado com pelos menos 15mm de espessura.
- Não pode ser instalado e paredes de Drywall.